

oxyfa 

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ II.





| Kedves OXYFA Tulajdonos!

Gratulálunk, jó döntést hoztál,
így immár Te is a büszke Oxyfa Tulajdonosok közé tartozol!

Minden egyes elültetett fa nagyon sokat jelent a tiszta levegő és a zöld környezet eléréséhez, de az OXYFA különösképpen! Tudtad, hogy az OXYFA – hatalmas leveleinek és sűrű lombjának köszönhetően – kétszer annyi oxigént termel, mint bármely másik lombos fa? Ez a törékeny kis csemete, amit most a kezében fogsz hamarosan egy hatalmas és erős „oxigényárrá” fejlődik, és minden egyes nap gondoskodik nekünk a tiszta levegőről! És ez még csak az egyik különleges tulajdonsága...

Csatlakozz közösségünkhöz a Facebookon, ahol láthatod, hogy kik ültettek rajtad kívül Oxyfákat országszerte, a Te csemetéd növekedését is megmutathatod nekünk fotóval, hasznos tippeket és praktikákat osztunk meg veled a csemeték gondozásával kapcsolatban és még sok érdekességet olvashatsz a témában vagy akár kérdéseidet is felteheted nekünk vagy a többi Oxyfa Tulajdonosnak!

Így keress minket a Facebookon:

OXYFA Csoport a zöld környezetért

www.facebook.com/oxyfa

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ I.

Ültess oxigént!

01 | TALAJ ELŐKÉSZÍTÉS

Az OXYFA elültethető áprilistól szeptemberig, de az ideális ültetési időszaknak a tavaszi hónapok tekinthetők. Az OXYFÁT ne ültessük más fafajtákkal együtt, sem más fafajtából álló ültetvények kiegészítésére!

TALAJ ELŐKÉSZÍTÉS FELTÉTELEI:

- > A talajvíz szintje 2 méternél mélyebben legyen,
- > 6 m mélységig ne legyen sziklatömb,
- > a talajlazításhoz 80-100 cm mélységig talajfúró használata javasolt,
- > érett trágya használata elősegíti a gyökér erősödését,
- > a talaj ideális pH értéke: 5-8,9

Fentiek megállapításához talajfelmérésre lehet szükség. További információért keresse cégünket.

GYOMIRTÁS:

Amennyiben a terület teljes felületén szükséges gyomirtó alkalmazása, azt legkevesebb 8 héttel az ültetés előtt tegyük meg, vagy az ültetés után két héttel. A permetezést lehetőleg kora reggel végezzük és szélcsendben, úgy hogy a permet csak a talajszintre kerüljön, de a csemetét ne érje! Csak a sorok között permetezzünk!

Közvetlenül az ültetést követő periódusban ajánlott a csemete 70 cm-es körzetében a talajt gyomtalanítani, és ezt az első 6 hónapban rendszeresen megismételni.

02 | ÜLTETÉS

SORTÁVOLSÁG:

1. Az ültetési távolság annak függvényében alakulhat, hogy miként tervezzük hasznosítani a faanyagot. Fűrészáru célú hasznosítás esetén 4 x 5 m-es sortávolság az ajánlott.
2. Biomassza célú hasznosítás esetén 3x2 m sortávolság ajánlott (a sorok közti távolság 3 m, míg a sorban a fák közötti távolság 2 m).

Ássunk 35x35x35 cm-es gödröket! A talajlazításhoz talajfúró használata ajánlott! A gödröket tisztítsuk meg a kövektől stb., hogy a növény gyökere akadálymentesen tudjon növekedni. Fontos, hogy ültetéskor a talaj megfelelően legyen aprítva, ne maradjanak benne nagyobb rögök. A meglazított talaj kiemelt fontosságú a növekedési potenciál megőrzése szempontjából, mert az első évében a növény gyökérrendszerének növekedése zajlik.

A növényt az ültetéskor a benedvesített földdel együtt távolítsuk el a cserépből, majd helyezzük az előkészített gödrökbe! Ügyeljünk arra, hogy ne ültessük túl mélyre őket, mert az a csemete károsodásához vezethet! Az ideális ültetési mélység kb. 35 cm. Ha tartjuk a megfelelő ültetési mélységet, akkor az ültetés végén annyi földünk marad, amivel kb. 2,5 cm magasságban még befedhetjük a tövet.

Nedves, agyagos talajok esetében (amelyek megtartják nedvességtartalmukat nyáron is) helyezzük a gyökeret az annak előkészített gödrébe, majd fedjük be azt 2-3 ujjnyi földdel.

Szárazabb, homokos vagy homokos-agyagos talajok esetében helyezzük a gyökeret az annak előkészített gödrébe, majd fedjük be azt 4-5 ujjnyi földdel.

Az ültetés végén nyomkodjuk meg a földet a csemete körül, vigyázva hogy ne sérüljön a gyökere és a törzse.

03 | VÍZIGÉNY, ÖNTÖZÉS

Az ültetést követően a csemeték vízigénye heti 10-15 liter. Ez éves szinten 650-750 mm³-t jelent.

Az OXYFA csapadékigénye a talajminőség, az ültetési sortávolság és az éghajlati viszonyok függvényében egyedileg alakulhat. A csemetéket az ültetés után közvetlenül minden esetben szükséges megöntözni, valamint a növekedési fázisában nyáron, főleg ha a természetes csapadék mennyisége nem elegendő.

ÖNTÖZÉS AZ ÜLTETÉSTŐL SZÁMÍTOTT ELSŐ 30 NAPBAN:

Száraz időjárás esetén a csemetéket mindenképpen szükséges rendszeresen öntözni. Ahhoz, hogy a csemeték az ültetést követően gyökeret verjenek, célszerű ezt 5-6 naponta megtenni. Minden öntözésnél használjunk kb. 5 l vizet csemeténként!


ÖNTÖZÉS AZ ÜLTETÉSTŐL SZÁMÍTOTT 30. NAP UTÁN:

Az ültetéstől számított 30 napon túl a csemeték öntözése a talaj minőségétől, a talaj vízelvezető kapacitásától, a talajvíz szintjétől és a csapadékvíz mennyiségétől függően szükséges lehet.

A csemeték öntözését csepegtető öntözőrendszerrel, mesterséges elárasztással vagy manuálisan (vödörből vagy slaggal) egyaránt végezhetjük.

Fontos, hogy a víz sugara ne mossa el a földet a gyökérről! Bármilyen öntözést végzünk, ne áztassuk el a csemetéket. Csak annyi vizet használjunk, amennyit a talaj képes magába szívni, elvezetni. Ha a talajnak nem jó a vízáteresztő képessége, ügyeljünk arra, hogy a csemeték körül ne képződjön tócsa.

Nagyon fontos, hogy öntözés közben a víz ne érje közvetlenül a növényt, hanem a talajt nedvesítsük a növény körül! Az alábbi kép a helyes öntözést mutatja be.



1. kép: Az öntözés optimális formája

04 | GONDOZÁS

Különösen a növekedési fázisban fontos gondoskodni a csemete körüli terület gyomtalanításáról, mert a kezdeti időszakban, amikor az OXYFA gyökere még a nem érte el végleges hosszúságát, a gaz és a gyom elszívhatja a csemete gyökerei elől a nedvességet és az ásványi anyagokat, ami akadályozhatja a csemete növekedését.

Közvetlenül az ültetést követő periódusban már ajánlott a növény 70 cm-es körzetében a talajt gyomtalanítani (gyomlálni), és ezt az első 6 hónapban rendszeresen megismételni, ahányszor szükséges.

Később, amikor az OXYFA gyökerei a talaj mélyebb rétegeit elérik, már nem befolyásolják egymás fejlődését a mellette megjelenő egyéb növényekkel, ezért közte akár egyéb növény is nevelhető (pl. paradicsom).

Havonta legalább egyszer célszerű a területet felkapálni, fellazítani, mert a megszilárdult földréteg megakadályozza a levegő és az esővíz beszívargását.

05 | VISSZAVÁGÁS

A fákat 6 hónapos korukban egyszer vissza kell vágni. A visszavágás novembertől februárig terjedő időszakra fog esni. A vissza nem vágott fák növekedési ritmusa lassúbb lesz (ezeket a fákat ajánlott biomasszának használni).

Visszavágáskor a csemetét kb. 5 cm-rel a föld felett ferdén kivágjuk, majd a törzsét lekenjük gyantával. Ezzel a kivágással megerősítjük a fák gyökerét, valamint segítjük a fák egyenes növekedését. Visszavágás után a fa április-május környékén kihajt. Ezt követően ki kell választani a legmegfelelőbb hajtást. Ezt meghagyjuk, a többit pedig levágjuk. A meghagyott hajtásból fejlődik ki a felnőtt fa.

JOGI INFORMÁCIÓ

Az erdőben és energetikai faültetvényekben alkalmazható fafajokat, fajtákat jogszabályokban rögzített módon lehet használni. Az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet 1. sz. mellékletében a Paulownia nemzetségbe tartozó fajok nem szerepelnek, ezért erdészeti célú használata nem megengedett, mivel fajta bejelentése és vizsgálata önmagában nem eredményezi egy fajta jogszerű hasznosítását, mivel erre a vonatkozó jogszabályok (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.), ill. a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI.11.) FVM rend.) erre nem adnak lehetőséget.

Következésképpen a maximális külterületi telepítés 0,3 ha-ban maximalizált. Ezért javasoljuk, hogy a külterületi telepítések esetén 0,3 hektáronként egy sornyi kihagyást alkalmazzanak.

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott [] a mai napon
[] db OXYFA csemetét és az ültetési útmutatót átvettem, az ültetésre
vonatkózó általános szabályokat megértettem és tudomásul vettem.

[]

Átvevő

[]

Átadó

[], 2014. [] []

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott [] a mai napon
[] db OXYFA csemetét és az ültetési útmutatót átvettem, az ültetésre
vonatkózó általános szabályokat megértettem és tudomásul vettem.

[]

Átvevő

[]

Átadó

[], 2014. [] []