



ÁRAJÁNLAT

Ajánlattevő:

Név: Borsod Agroker Zrt.
Székhely: 3434 Mályi, Kistokaji út 1.
Adószám: 11072229-2-05
Kapcsolattartó: Szilvássy Bence
Telefon: 06-20/973-7248

Ajánlatkérő:

Neve: Ócsa Város Önkormányzat
Cím: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 2.
Telefonszám: 06-30/406-1940
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Adószám: 15730394213

Ssz	Megnevezés	DB	Me.	Nettó egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
Az árak Ft-ban értendők.							
1	Solis Traktor 26 6+2 váltóval, Fülke nélkül és Műszakival	1	db	3 910 000 Ft	3 910 000 Ft	1 055 700 Ft	4 965 700 Ft
2	Utánfutó Locsy- 750 típusú locsolófelépítmén nyel	1	db	650 000 Ft	650 000 Ft	175 500 Ft	825 500 Ft
6	GardenGo Szárzúzó EFGC125	1	db	590 000 Ft	590 000 Ft	159 300 Ft	749 300 Ft
7	Sicma MM 110 Rézsúkasza	1	db	1 665 695 Ft	1 665 695 Ft	449 738 Ft	2 115 433 Ft
Összesen					6 815 695 Ft	1 840 238 Ft	8 655 933 Ft

Solis Traktor 26 6+2 váltóval, Fülke nélkül és Műszakival

Műszaki adatok:

Motor: Mitsubishi S3L2 3 hengeres 1318 cm³ Dízel motor; Teljesítménye 26 Le

Üzemanyag tarály: 30 liter

Váltó: 2 tartomány, fokozatmentes- hidrosztatikus

Differenciál zár: hátul

Írányváltás: pedál vezérelt

Kormányzás: szervó

Hidraulika szivattyú: 16 l/min szállítási kapacitás

Hidraulikaemelő kapacitás: 600 kg

TLT: 540

Tempomat; Agri gumi

Saját tömeg: 1100 kg

Hossza: 2705 mm; **Has magasság:** 320 mm; **Tengelytáv:** 1560 mm

Vonógömb felszerelés és vezetékelés



Utánfutó Locsy-750 típusú locsolófelépítménnyel



Javasolt felhasználási terület: kommunális felhasználásra, közterületeken, parkokban. Virágok és zöld növényzet locsolására.

Leírás

- könnyű, fékezetlen utánfutó,
- műszaki vizsgával, igény esetén utánfutó rendszámmal,
- **Al-Ko 750 híddal,**
- **támasztókerékkel, standard 2" vonófejjel,**
- **horganyzott oldalfalak, alváz és vonófej,**
- **raktérméret: 148 cm x 106 cm x 30 cm,**
- **önsúly: 140 kg,**
- **raksúly: 610 kg,**
- **összsúly: 750 kg,**
- vontatásához nem kell „E” kategóriás jogosítvány !,
- **7 pólusú, standard világításcsatlakozóval,**
- **4 db rakományrögzítő gyűrű,**
- **4 oldalt ponyvarögzítő gyűrűk,**



- vontatható standard (2" vonógömb) vonóhoroggal rendelkező autóval,
- vontatható traktor 3ponttal is; a 3 pontra szerelhető vonófej alaptartozék ,
- 600 L űrtartalmú műanyag IBC tartály, **aluvázás keretben**,
- úszókapcsoló a tartályban: víz nélkül ne lehessen a szivattyút bekapcsolni, szivattyúvédelem !!
- **tartály rögzítése: műanyag raklapon, (120cm x 80 cm),**
- **felépítmény rögzítése: 4x rakományrögzítőgyűrűhöz, 2 db 2000 kg, minősített spaniferrel,**
- olasz, 12V szivattyú, 45L / perc nyomóteljesítménnyel,
- nyomáskapcsoló a szivattyúnál: ha elengedjük a locsolópisztolyt, leáll a szivattyú, szivattyúvédelem !
- 3/4" Gardena **locsolótömlővel, 5 fm,**
- Gardena **típusú locsolótömlő tartó,**
- Gardena **locsolófej 4 féle vízsugárral,**
- **elektromos kiépítés a szivattyúhoz az utánfutón,**
- **elektromos előkészítés a szivattyúhoz a vontató járműre (+ és – csatlakozó, 5 fm kábel, dugalj) ,**
- a felépítmény eltávolításával az utánfutó teljes értékűen használható szállítási célokra .

GardenGo Szárazúzó EFGC125

Javasolt felhasználási terület: Kertek, parkok, sportpályák, nagyobb egybefüggő, magas növésű, elvadult, gyomos, gázos zöldfelületeinek rendszeres nyírására.

Műszaki jellemzők:

- erős, merevített acéllemez ház
- vízszintes tengelyű zúzókalapácsos szárazúzó, mulcsozó
- erősített, szabadonfutós acélöntvény hajtómű ház
- csúszótalpakkal és a csapágyazott, acélhengerrel állítható vágásmagasság
- hátsó 3 pontra való függesztéssel
- 540 ford./perc TLT kardánfordulat
- CE szabvány szerinti védőburkolatok
- mechanikus oldalállítási lehetőség
- a hajtómű és a szerszámtengely között ékszíjas a kapcsolat



Adatok:

- Cikkszám EFGC125
- Gyártó FMH, CHANGZHOU FARMER-HELPER MACHINERY CO., LTD
- Kalapácsok száma 20 db
- Tömeg 230 kg
- Javasolt felhasználási terület Kertek, parkok, sportpályák, nagyobb egybefüggő, magas növésű, elvadult, gyomos, cserjés zöldfelületeinek rendszeres nyírására.
- Min. traktor teljesítmény 25 LE
- Munkaszélesség 1250 mm

Sicma MM 110 Rézsűkasza

- Teljesítményigény 15-35 le
- Munkaszélesség: 1100 mm
- Súly: 190 kg
- Kések / kalapácsok: 26 / 52





SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az árajánlat érvényessége	2023.06.15
Átadás	Ócsa
Garancia	1 év
Megrendelés	Írásban
Szállítási szerződés	Írásban
Fizetés	Előlegfizetés
Okmányirodai ügyintézés díjai	Az ár nem tartalmazza
Kötelező biztosítás	Az ár nem tartalmazza
Szervíz	Borsod Agroker Zrt.
Szállítási idő	Megrendeléstől kb. 10-12 hét
Árfolyam érvényesség	385 Ft / Eur árfolyamig
A képek illusztrációk, a pontos modell eltérhet.	

Ezúton nyilatkozunk, hogy az ajánlatban szereplő termék új, Magyarországon első forgalomba helyezésű.

Cégünk a termék kereskedelmével üzletszerűen foglalkozik.

Az Ön kapcsolattartójának elérhetőségei:

Telefonszám	06-20/973-7248
E-mail cím	szilvassy.bence@borsodagroker.hu

Mályi, 2023.05.10


3434 Mályi, Kistokaji út 1.
Adószám: 14722249-2-03

Borsod Agroker Zrt.
Szilvassy Bence